

Unix Autó elektronikus szállítólevél és vonalkód kezelés

Table of Contents

Fogalom magyarázat.....	1
Szállítói alkatrész szállítólevél.....	1
Szállítói alkatrész számla.....	1
Bevétjegy.....	1
Unix Autó elektronikus szállítólevél dokumentum.....	2
Szükséges beállítások a Unix Autó elektronikus szállítólevél és vonalkód kezeléshez.....	2
Unix Autó speciális vonalkód formátum jellemzői.....	2
Unix Autó elektronikus szállítólevél betöltés.....	2
Bevételezés Unix Autó vonalkód alapján.....	3
Unix Autó elektronikus szállítólevél adatai.....	3
Az alábbi adatok kerülnek feldolgozásra:.....	3
Speciális sorok a Unix Autó elektronikus szállítólevél.....	4

Fogalom magyarázat

Szállítói alkatrész szállítólevél

Az alkatrész szállítója által kiállított papír alapú és/vagy elektronikus dokumentum, ami tartalmazza a szállított cikkek listáját azaz a cikkszámokat, azok egyéb azonosítóit, a mennyiségeket opcionálisan a beszerzési és javasolt eladási árakat.

Szállítói alkatrész számla

Az alkatrész szállítója által kiállított papír alapú és/vagy elektronikus számladokumentum, lehet tételes (minden alkatrész szerepel rajta) vagy csak szállítólevél hivatkozások tartalmazó. Ha szállítólevél alapján történt a bevételezés, akkor a számlát a szállítólevéhez kapcsolódó bevétjegy igazolja.

Bevétjegy

A DOAS rendszerben kiállított a ténylegesen raktárra vett alkatrészeket tartalmazó bizonylat. Készülhet manuálisan vagy a szállító által adott elektronikus dokumentum alapján. A bevétjegy készülhet a szállítói szállítólevél vagy a szállítói számla alapján.

Unix Autó elektronikus szállítólevél dokumentum

Speciális Unix Autó által biztosított elektronikus dokumentum, ami tartalmazza a szállított alkatrészek tételes listáját a cikk valamennyi adatával. Ha már megtörtént a bevételezés, a bevétjegy tételen szerepel, hogy az melyik elektronikus dokumentum tételhez tartozik.

Szükséges beállítások a Unix Autó elektronikus szállítólevél és vonalkód kezeléshez

A „Karbantartás / Raktár modul / Alkatrész szállítók” menüpontban a megfelelő szállító adatainak módosításakor megadható a „Vonalkód értelmező” paraméter.

Itt egy lenyitható mező található, ahol kiválasztható:

- Unix Autó (egy szállító esetében állítható be ez a tulajdonság).

FIGYELEM: a vonalkód olvasó általános programozásáról külön dokumentum áll rendelkezésre, ami elérhető az alábbi linken: https://docs.rubindms.com/files/docs/HU/Alapcsomag%20Modulok/Rakt%C3%A1r/Vonalkod_olvaso_programozasa.pdf

Unix Autó speciális vonalkód formátum jellemzői

Más márkák esetében minden cikkszámhoz tartozik egy egyedi azonosító vonalkód, ami az adott cikkszámmal rendelkező minden egyes cikken megtalálható. A Unix Autó vonalkód esetében azonban a vonalkód nem a cikkszámhoz tartozik, hanem az egyedi cikk példányhoz, ami azt jelenti, hogy ugyanazon termék minden egyes példányának különböző a vonalkódja, de azonos a cikkszám.

Unix Autó elektronikus szállítólevél betöltés

A „Karbantartás / Gyártó interfészek / Unix Autó / Unix Autó elektronikus számla” menüpontban lehet betölteni a Unix Autó elektronikus szállítóleveleit. A betöltés a DOAS általános háttér folyamat feldolgozás funkciót hívja meg felparaméterezetten, azaz más gyártók elektronikus dokumentumainak feldolgozásaival azonos módon működik.

(Ford márkát is használó felhasználóknak kiegészítő információ: A Unix Autó elektronikus szállítólevél a DOAS rendszerben a Ford Billing Data adatokkal megegyezően kezeljük)

Unix Autó elektronikus szállítólevél adatokat minden nap a bevételezés megkezdése előtt be kell tölteni.

A Unix Autó elektronikus szállítólevél betöltés során ugyanazon fájl többször is betölthető, ismételt betöltéskor frissíti a korábbi adatokat. Ha a tétel már bevételezésre került, akkor nem történik adatfrissítés.

Bevételezés Unix Autó vonalkód alapján

A bevétjegy rögzítése során mindig azokat a tételeket kell berögzíteni, amelyek fizikailag is megérkeztek, függetlenül az elektronikus szállítólevéltől.

Ha a bevétjegy rögzítése során olyan szállítót választunk ki, amely szállítónak megadott a vonalkód értelmezője „Unix Autó”, akkor a képernyő alján a „Billing Data” gomb felirat helyett a „Unix Autó” felirat látszik, annak megnyomásakor a Unix Autó elektronikus szállítólevél betöltés fejezetben leírtak végezhetőek el.

A képernyő alján megjelenik a "Unix Autó vonalkód alapján tétel választás" gomb. Ennek a gombnak megnyomását követően egymás után olvashatóak le a szállítmányhoz tartozó vonalkódok. A leolvasott tételek a bevétjegy tételeit tartalmazó táblázatba kerülnek.

Ha olyan tételt választunk ki, amely szerepel egy már berögzített Unix Autó elektronikus szállítólevél adatban, akkor a program onnan a részletes adatokat, cikkszám, megnevezés, beszerzési és eladási ár átveszi. Egy Unix Autó elektronikus szállítólevélben szereplő adat természetesen csak egyszer vehető át.

A cikk a cikktörzsben automatikusan jön létre a Unix Autó elektronikus szállítólevél adati alapján. A cikk cikkcsoportja természetesen a Unix Autó szállítónál megadott cikkcsoport lesz, alapszállítója a Unix Autó szállító, a többi adatot a Unix Autó elektronikus szállítólevél adatai határozzák meg.

A cikkek mennyiségi egysége darab, kivéve azon cikkeknél, ahol a mennyiség két darab, ilyen esetekben a mennyiség 1 pár.

Ha olyan vonalkódot olvasunk be, ami nem található meg a Unix Autó elektronikus szállítólevél adatai között akkor a „Figyelem! Ismeretlen vonalkód a cikk nem vételezhető be”. Egy adott bevételezés csak egy alkalommal végezhető el. Ha már berögzített bizonylatra rákerül egy tétel, akkor az másik bizonylatra nem lehet bevételezni.

Unix Autó elektronikus szállítólevél adatai

Lásd:

Tetelek_20210201-0215_kiv.csv

Tetelek_20210201-0215.xlsx

Az alábbi adatok kerülnek feldolgozásra:

Fejléc megnevezés: „Számla Száma®”

Típus: Szöveges mező

DOAS megfelelő: A szállítólevélben letárolt kapcsolódó számla sorszáma

Fejléc megnevezés: „® Egyedi azonosító”

Típus: Szöveges mező

DOAS megfelelő: A cikkszám vonalkód adata

Fejléc megnevezés: „ UnixNr”

Típus: Szöveges mező

DOAS megfelelő: A cikkszám

Fejléc megnevezés: „Megnevezés”

Típus: Szöveges mező

DOAS megfelelő: A cikk neve

Fejléc megnevezés: „Nettó Kisker egységár”

Típus: Szöveges mező

DOAS megfelelő: A cikkszám eladási ára, nettó

Fejléc megnevezés: „Nettó érték”

Típus: Szöveges mező

DOAS megfelelő: A cikk beszerzési ára

Fejléc megnevezés: „Megrendelés Száma”

Típus: Szöveges mező

DOAS megfelelő: Szállítói rendelési szám

Azon sorok, amelyeknél a „Számlázott Mennyiség” negatív érték, nem vételezhetőek be.

Speciális sorok a Unix Autó elektronikus szállítólevél

Az olyan sorok, amelyekben a cikkszám 8888 vagy a termék megnevezés a „KEREKITES” stringgel kezdődik, nem kerülnek feldolgozásra.

Ha olyan sort dolgozunk fel, amelyben a termék megnevezésben szerepel a „betétdíj” string, akkor a sor berögzítését követően a „Figyelem, a XXX tétel betétdíj!” üzenet jelenik meg.